

xeos® x5 PUR

Produktinformation Kaminofen x5 PUR

Saison 2017 – 2018

TwinFire-Design – Fortschrittliche Technik

Natur pur genießen. Dabei sticht der PUR besonders durch sein futuristisches Design ins Auge.




Kaminofen-Ausstattung

Tür: Edelstahl
Griff: Holz schwarz
Glasstehrost
Seitenverkleidung: Glas
Unterbau: Stahl alufarben beschichtet
Zuluftregelung per Tunergriff, Holz

Technische Daten

Nennleistung:	5 kW
Raumheizvermögen bei 2,5 m Raumhöhe:	20 – 70 m ²
Heizleistung (Raum):	2 – 7 kW
Maße in mm H / B / T:	1288 / 400 / 400
Gewicht:	193 kg
Anschluss Zuluft:	Ø 100 mm
Anschluss Abgas:	Ø 150 mm
Besonderheiten (gegen Aufpreis):	drehbar

Kaminofen-Maße



Umweltechnik

Die xeos TwinFire®-Kaminöfen in 5kW-Serie

Die 5 kW-Serie zeigt eine breite Auswahl. Bequem passen alle handelsüblichen Holzscheite in den oberen Brennraum mit seiner Weite von 25 cm. Die 5 kW-Öfen bieten eine leicht zu regelnde Heizleistung zwischen 2 und 7 kW an.

Schornsteinfegerinformation

Zulassung nach	EN 13240 Bauart 1a
Massenstrom in g/s	7,4
Abgas-Temperatur in C	210
Förderdruck in Pa	12

Emissionswerte

CO g/m ³	0,625
Feinstaub g/m ³	0,02

Heizen mit sauberem Gewissen


Um die Umweltbelastung zu reduzieren, werden die gesetzlichen Grenzwerte von CO und Feinstaub neu festgesetzt. Geplant ist:

	Gesetzliche Grenzwerte ab 2010	Gesetzliche Grenzwerte ab 2015	Emissionswerte xeos TwinFire
Feinstaub	75 mg/m ³	40 mg/m ³	20 mg/m ³
Kohlenmonoxid	2.000 mg/m ³	1.250 mg/m ³	625 mg/m ³

Der xeos mit seinem patentierten Brennverfahren erfüllt diese Werte nicht nur, sondern unterschreitet diese bei weitem, selbst bei Teil- oder Minimallast.

Erreicht wird dies durch:

- Verbrennung der Abgase bei 1.000 – 1.200 C
- 180 C Trägheitsabscheidung der Schwebeteilchen im Abgas im unteren Brennraum
- Intelligente Luftführung im Ofen führt zu maximaler Wärmeentkopplung an den Aufstellraum



Qualitätsgarantie

Die Firma xeos GmbH übernimmt die im Folgenden beschriebenen Garantieleistungen:

8 Jahre Garantie auf den Korpus, auf den Einsatz einwandfreier Werkstoffe und fehlerfreie Konstruktion

Voraussetzungen:

- Der xeos Kaminofen oder Kamineinsatz wurde durch einen autorisierten Fachhändler installiert.
- Der Standort / die Aufstelladresse des Kaminofens oder des Kamineinsatzes wird festgeschrieben.

Typenschild-Nr. _____
- Die Anweisungen sowie die Garantievoraussetzungen aus der Betriebs- und Aufstellanleitung werden beachtet und eingehalten.

Stempel Fachhändler

Kundenname und -anschrift (Standort und Aufstelladresse)

Kaminofen aufgestellt und in Betrieb genommen

Datum, Unterschrift

Kaminofen aufgestellt und in Betrieb genommen

Datum, Unterschrift

Die Qualitätsgarantie erhält ihre Gültigkeit, wenn sie vollständig ausgefüllt per Post, Mail oder Fax bei der Firma xeos GmbH | Bahnhofstraße 2 | 35116 Hatzfeld (Eder) eingeht.

Francisco Manriques, Geschäftsführer










Reddighausen, den 01.08.2017

xeoos® x5 PUR

Produktinformation Kaminofen x5 PUR

Saison 2017 – 2018

Bestellung Verkauf nur über Fachhandel | Preise zzgl. Lieferung und Montage

		Abgang oben	Abgang hinten	Preis inkl. MwSt.
	xeoos® x5 PUR mit Stahlsockel, alufarben und Glas, Farbe: <input type="checkbox"/> weiß <input type="checkbox"/> schwarz Tür Edelstahl mit Holzgriff <input type="checkbox"/> natur <input type="checkbox"/> schwarz Glasstehrost Deckel Stahl <input type="checkbox"/> silber <input type="checkbox"/> anthrazit Deckel Stein <input type="checkbox"/> Lava <input type="checkbox"/> Trachit <input type="checkbox"/> Impala <input type="checkbox"/> Serpentin	7000.108 <input type="checkbox"/>	7000.208 <input type="checkbox"/>	4.750,00
	Drehbar-Set	7000.007 <input type="checkbox"/>	-----	335,00
	Externe Verbrennungsluftzufuhr (unten)	7000.018 <input type="checkbox"/>		350,00
	Externe Verbrennungsluftzufuhr (rund)	7000.202 <input type="checkbox"/>		173,00
	Abschlussring Deckel (nicht bei drehbar)	5000.575 <input type="checkbox"/>		40,00
	Satz Stellfüße für Niveaueausgleich	7000.745 <input type="checkbox"/>		74,00
	Twinfire®-Gate x5	7000.127 <input type="checkbox"/>		123,00
	Feuerhaken mit Stein <input type="checkbox"/> Lava <input type="checkbox"/> Trachit <input type="checkbox"/> Impala <input type="checkbox"/> Serpentin	7000.403 <input type="checkbox"/>		182,00
	Feuerhaken mit Glaswandhalterung	7000.402 <input type="checkbox"/>		185,00
	Holzrack komplett	7000.401 <input type="checkbox"/>		645,00

Stempel Fachhändler

Kundenname und -anschrift

Summe

Auftrag entgegengenommen

Datum, Unterschrift

Auftrag erteilt

Datum, Unterschrift