

xeos® BASIC ECO Green

Produktinformation Kaminofen BASIC ECO Green

Saison 2017 – 2018

TwinFire-Design – mit modernster Technik

Den neue BASIC ECO Green gibt es mit geschlossenem Unterbau und wahlweise mit 5kW oder 8 kW Leistung.

Die ECO Modelle überzeugen durch schlichtes Design bei dem die doppelte Brennkammer ganz im Mittelpunkt steht.




Kaminofen-Ausstattung

Tür: Stahl silber
Griff: Holz schwarz
Glasstehrost
Seitenverkleidung: Stahl anthrazit
Unterbau: Stahl anthrazit
Zuluftregelung per Tuner

Technische Daten

Nennleistung:	5/8 kW
Raumheizvermögen bei 2,5 m Raumhöhe:	40 – 100 m ²
Heizleistung (Raum):	2 -12 kW
Maße in mm H / B / T:	1127 / 470 / 400
Gewicht:	201,5 kg
Anschluss Zuluft:	Ø 100 mm
Anschluss Abgas:	Ø 150 mm

Kaminofen-Maße



Umweltechnik

Die xeos TwinFire®-Kaminöfen in 8kW-Serie

Das haben die großen TwinFire®-Öfen gemeinsam: Bequem passen die Holzscheite in den oberen Brennraum mit seiner Weite von 33 cm.

Schornstiefegerinformation

Zulassung nach	EN 13240 Bauart 1a
Massenstrom in g/s	7,3
Abgas-Temperatur in C	260
Förderdruck in Pa	12

Emissionswerte

CO g/m ³	0,625
Feinstaub g/m ³	0,019

Heizen mit sauberem Gewissen


Um die Umweltbelastung zu reduzieren, werden die gesetzlichen Grenzwerte von CO und Feinstaub neu festgesetzt. Geplant ist:

	Gesetzliche Grenzwerte ab 2010	Gesetzliche Grenzwerte ab 2015	Emissionswerte xeos TwinFire
Feinstaub	75 mg/m ³	40 mg/m ³	20 mg/m ³
Kohlenmonoxid	2.000 mg/m ³	1.250 mg/m ³	625 mg/m ³

Der xeos mit seinem patentierten Brennverfahren erfüllt diese Werte nicht nur, sondern unterschreitet diese bei weitem, selbst bei Teil- oder Minimallast.

Erreicht wird dies durch:

- Verbrennung der Abgase bei 1.000 – 1.200 C
- 180 C Trägheitsabscheidung der Schwebeteilchen im Abgas im unteren Brennraum
- Intelligente Luftführung im Ofen führt zu maximaler Wärmeentkopplung an den Aufstellraum



Qualitätsgarantie

Die Firma xeoos GmbH übernimmt die im Folgenden beschriebenen Garantieleistungen:

8 Jahre Garantie auf den Korpus, auf den Einsatz einwandfreier Werkstoffe und fehlerfreie Konstruktion

Voraussetzungen:

- Der xeoos Kaminofen oder Kamineinsatz wurde durch einen autorisierten Fachhändler installiert.
- Der Standort / die Aufstelladresse des Kaminofens oder des Kamineinsatzes wird festgeschrieben.

Typenschild-Nr. _____
- Die Anweisungen sowie die Garantievoraussetzungen aus der Betriebs- und Aufstellanleitung werden beachtet und eingehalten.

Stempel Fachhändler

Kundenname und –anschrift (Standort und Aufstelladresse)

Kaminofen aufgestellt und in Betrieb genommen

Datum, Unterschrift

Kaminofen aufgestellt und in Betrieb genommen

Datum, Unterschrift

Die Qualitätsgarantie erhält ihre Gültigkeit, wenn sie vollständig ausgefüllt per Post, Mail oder Fax bei der Firma xeoos GmbH | Bahnhofstraße 2 | 35116 Hatzfeld (Eder) eingeht.

Francisco Manriques, Geschäftsführer

Reddighausen, den 01.08.2017







xeos® BASIC ECO Green

Produktinformation Kaminofen BASIC ECO Green

Saison 2017 – 2018

Bestellung

Verkauf nur über Fachhandel | Preise inkl. MwSt. zzgl. Lieferung und Montage

	xeos® BASIC ECO Green mit 2mm Stahlblech Tür: Stahl silber Griff: Holz schwarz Glasstehrost Seitenverkleidung: Stahl anthrazit Unterbau: geschlossen, Stahl anthrazit Zuluftregelung per Tuner	7000.753	<input type="checkbox"/>	2.290,00 €
	Externe Verbrennungsluftzufuhr (hinten)	7000.202	<input type="checkbox"/>	173,00 €
	Twinfire®-Gate x8	7000.146	<input type="checkbox"/>	130,00 €
	Feuerhaken mit Stein <input type="checkbox"/> Lava <input type="checkbox"/> Trachit <input type="checkbox"/> Impala <input type="checkbox"/> Serpentin	7000.403	<input type="checkbox"/>	182,00 €
	xeos Feuerhaken mit Wandhalterung aus Glas	7000.402	<input type="checkbox"/>	185,00 €
	xeos Holzrack	7000.401	<input type="checkbox"/>	645,00 €
Stempel Fachhändler	Kundenname und -anschrift			Summe
Auftrag entgegengenommen Datum, Unterschrift	Auftrag erteilt Datum, Unterschrift			